

IIS Http Metotlarını Açma ve Kapama (IIS GUI)

(+) Birebir Windows Server 2008 R2 ve 2012 R2'de denenmiştir ve başarılı olunmuştur.

IIS sunucularda http metotlarını kapamak için IIS Manager arayüzü kullanılabilir. Bu işlem IIS Request Filtering ekranındaki Http Verbs sekmesinde Edit Features ayar penceresinde yer alan AllowUnlistedVerbs tick kutucuğunun tick'li olup olmamasına göre iki farklı şekilde yapılabilir. Şöyle ki:

i) Request Filtering -> Http Verbs sayfasında yer alan Edit Features penceresinde AllowUnlistedVerbs Tick'liyken

// Yasaklanacak Tüm Http Metotları Girme

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Deny** -> TRACE

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Deny** -> OPTIONS

ii) Request Filtering -> Http Verbs sayfasında yer alan Edit Features penceresinde AllowUnlistedVerbs Tick'li Değilken

// İzin Verilecek Tüm Http Metotları Girme

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Allow** -> HEAD



IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Allow** -> GET

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Allow** -> POST



Burada Edit Features'da yer alan AllowUnlistedVerbs seçeneği tick'li olursa yasaklanacak tüm http metotlarının girilmesi zorunlu olur, veya tick'siz olursa izin verilecek tüm http metotlarının girilmesi zorunlu olur. Yani tick varsa tüm yasaklanacak http metotları girilmelidir, tick yoksa tüm izin verilecek http metotları girilmelidir.

Burada kullanılan Deny ve Allow butonları IIS Manager ekranındaki bilgilendirme baloncuğu ifadesi doğrultusunda kullanılmışlardır. IIS Manager bilgilendirme baloncuğuna göre Deny ve Allow butonları http talebi arayüze ekleme işleminde http talebinin konfigürasyon satırında allowed attribute değerinin false mu true mu olacağını belirlemektedir.

Eğer AllowUnlistedVerbs tick'liyse girilecek yasaklı http metotları **Deny** butonu ile girilmelidir ki böylece yasaklı http metotları allowed attribute'ları false değerinde olsun:



Eğer AllowUnlistedVerbs tick'li değilse girilecek izinli http metotları **Allow** butonu ile girilmelidir ki böylece izinli http metotları allowed attribute'ları true değerde olacaktır:



Sonuç olarak

a) Yöntem I: Yasaklı Http Metotlarını Belirtme

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> AllowUnlistedVerbs [Tick'li]

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Deny** -> TRACE

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Deny** -> OPTIONS

b) Yöntem II: İzinli Http Metotlarını Belirtme

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> AllowUnlistedVerbs [Tick'li Değil]

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Allow** -> HEAD

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Allow** -> GET

IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs -> Actions -> **Allow** -> POST

Not: IIS Manager -> Request Filtering -> Http Verbs ekranında yapılan değişiklikler sunucu yeniden başlatılmadan da işler duruma geçebilmektedir. Değişiklikler dinamik olarak gerçekleşmektedir.

Uyarı

Http methodları arasında sadece "TRACE" methodu yukarıda bahsedilen yöntemle açılmamaktadır. Fakat kapatma işlemi yapılabilmektedir. Http Trace metodu çalışmak için handler'a ihtiyaç duyduğundan açık olamamaktadır. Http Verbs TRACE dışındaki tüm http methodları için aç / kapa özelliği gerçekleştirilebilmektedir.