

```
# IIS servisini restart'lar.
iisreset

# Dosya içeriğini yazdırır.
type dosyaAdi

# Dosya oluşturur ve içeriği dosyaya yazar.
echo Hack'lendin Koçum > hacked.txt

# Bos içerikli dosya oluşturmak için echo
# ise yaramadı. Fakat aşağıdaki ise yarıyor.
type NUL > dosyaIsmi.txt

# Dosyayı siler.
del hacked.txt

# Dosyayı yeniden adlandırır.
rename "hacked.txt" "hacked.php"

# Sisteme kullanıcı ekler.
net user hefese tuzlucayir /add

# Sistemdeki bir kullanıcıyı administrator grubuna ekler.
net localgroup administrators hefese /add

# Sistemdeki bir kullanıcıyı siler
net user hefese /delete

# /? parametresi her komutun help menüsünü ekrana basar.
> ipconfig /?

# C dizinine geçer
c:

# Komut ekranını temizler
cls

# Bulunulan dizindeki dosya ve klasörleri listeler.
dir

# Herhangi bir komutun çıktısını dosyaya yazdırma.
ipconfig /all > deneme.txt

# Komut satırında exe dosyasını çalıştırma örneği.
backdoor.exe // Çift tıklamışız gibi çalıştırır.

# Codeblocks ile c kodunu derleme sonucu oluşan main.exe'yi
# komut satırında çalıştırma ve argüman girme örneği
main.exe 4 8 // Linux'ta ise : $ ./main 4 8

# Windows versiyon bilgisini verir.
systeminfo | findstr /C:"OS"
```

```
# DNS sunucusuna sorgu gönderme ve yanıt alma.
nslookup
> set querytype=A           // set type=A veya set q=A alternatif olarak kullanılabilir.
> www.includekarabuk.com

# Sistemdeki yüklü tüm uygulamaları listeme.
> wmic product get name

# Sistemdeki yüklü tüm driver'ları listeleme.
> driverquery

# CMD yazı rengini değiştirme
> help color                // Renk kodlarını listeler.
> color 2                   // Bir renk kodu (örn; 2) seçilir ve renk değişir.

# Dizin yollarını ve her bir dizin altındaki dosyaları listeleme
> tree

# CMD output'unu clipboard'a taşıma
> help color | clip         // Clipboard'a gelen içerik notepad'e
                           // CTRL+V ile yapıştırılabilir.

# Sistem ARP tablosunu görüntüleme
> arp -a

# Windows versiyonunu öğrenme
> ver

# CMD penceresindeki başlığı düzenleme
> title hacker              // CMD penceresi ismi "hacker" olur.

# Bilgisayar ile web sitesi arasındaki rota yolu gösterme
> tracert www.includekarabuk.com

# Çalışan process'leri listeleme ve kill ile process'leri sonlandırma
# (Örnek olarak notepad.exe başlatma, tasklist ile bilgileri listeleme,
# böylece process name ile pid öğrenme, ardından taskkill ile process'i
# sonlandırma)
> tasklist // Output => Image Name          PID    Session Name Session #    Mem Usage
                   // (.e.g)    notepad.exe      3224  Console      1          12.892 K
> taskkill /im notepad.exe // Method I : Kill process by its name
> taskkill /pid 3224       // Method II: Kill proces by its pid number

# CMD'de kullanılabilen tüm komutları ve açıklamalarını listeleme
> help
```

Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=iB31vhTnDp4&ab_channel=TheGuide

https://www.tiktok.com/@_matthew_ahmed/video/7326597916632583457